



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 61.49.05.000.М.000076.07.20 ОТ 02.07.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области "Средняя общеобразовательная школа №49", Ростовская область, г. Шахты, ул. Кошевого, 17 а (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Шахты Ростовской области "Средняя общеобразовательная школа №49", Ростовская область, г. Шахты, ул. Кошевого, 17 а (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

экспертное заключение №28.02-26/1140 от 26.06.2020г., протоколы лабораторных испытаний №6023-Б от 01.06.2020г., №6024-Б от 01.06.2020г., №6021-Б от 01.06.2020г., №6022-Б от 01.06.2020г., №6025-Б от 02.06.2020г. филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г.Шахты.



Заключение действительно до 02.07.2021 г.

Врио главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3059509

